



N Novità

DESIGNJET 111

Codice: CQ532A



MODELLO CON ROTOLO

Stampanti HP Designjet serie 111

La serie per grandi formati HP più economica.

Vorreste avere sempre gli strumenti per eccellere dentro e fuori l'università? Con questa stampante per grandi formati dall'ottimo rapporto qualità/prezzo potrete stampare i progetti di grandi dimensioni comodamente a casa. Acquistare la stampante HP Designjet serie 111 non vi costerà molto e vi consentirà di realizzare poster e presentazioni di classe, a meno di 1 euro. Stampate autonomamente i vostri progetti: questa serie HP è davvero economica e vi dà la libertà di stampare a casa vostra.

La più compatta stampante per grandi formati HP.

Lasciate un'impressione favorevole di voi a nuovi clienti e professori esigenti: consegnate disegni con dettagli nitidi e precisi o poster e presentazioni con colori puri e brillanti. Questa stampante HP Designjet si adatta perfettamente a qualsiasi ufficio domestico: è la stampante per grandi formati più piccola sul mercato[1], larga solo 1m. Quando avete una scadenza improrogabile, non dovete preoccuparvi di cambiare una cartuccia o risolvere un inceppamento; la stampante HP Designjet 111 offre operazioni facili, sicure e robuste, su cui fare affidamento.

Facile da usare.

Rispettate le scadenze grazie ad operazioni di stampa semplici ed evitate di fare le ore piccole con l'utility gratuita HP Instant Printing. Accettate con fiducia qualunque incarico — stampa di grandi dimensioni di poster, disegni o presentazioni fino al formato A1-size. Completate i documenti secondo le specifiche esatte grazie ad una gestione semplice dei supporti: lavorate con i fogli singoli o aggiungete l'alimentatore a rullo[2]. Utilizzate le carte fotografiche HP per presentazioni che lasciano il segno; per stampe a costi contenuti utilizzate carte comuni e patinate HP; per un salto di qualità, utilizzate le carte ColorPRO.

[1] Con un ingombro di soli 0,3 metri quadri, la stampante HP Designjet serie 111 è la più piccola stampante per grandi formati in commercio.

[2] Il modello HP Designjet 111 con Vassoio consente di lavorare con fogli di formato A3/A4-sized. La stampante HP Designjet 111 con Rullo consente di associare la stampa in formato A1/A2 in un unico rotolo.

Garanzia :

12 mesi Garanzia di un anno sull'hardware. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.

SCHEDA TECNICA

SISTEMA DI STAMPA

TIPOLOGIA DI STAMPA	Inkjet	TECNOLOGIA DI STAMPA	HP Thermal Inkjet
NUMERO CARTUCCE NERO	1	NUMERO CARTUCCE COLORE	3
NUMERO TESTINE DI STAMPA	4		

FORMATI STAMPA SUPPORTATI

FORMATO MASSIMO SUPPORTATO	24 "	60 POLLICI	No
44 POLLICI	No	42 POLLICI	No
A0	No	A0+	No
A1	Sì	A1+	Sì
A2	Sì	A2+	No

CONNETTIVITÀ

EIO	Sì		
PROTOCOLLO DI GESTIONE REMOTA	Full-Speed USB 1.1; Centronics parallela IEEE-1284 (conformità ECP); Slot EIO Jetdirect		
PROTOCOLLI WIRELESS SUPPORTATI	Versione Italiana		

PANNELLO LCD

PANNELLO DI CONTROLLO LCD	Sì	A COLORI	No
CARATTERISTICHE	LED per indicazione dello stato		

LINGUAGGIO STAMPANTE

PCL 3	Sì	PCL 5E	No
PCL 6	No	ADOBE POSTSCRIPT 3	No

QUALITÀ DI STAMPA

DURATA MEDIA CARTUCCE	0	DUTY CYCLE MENSILE	0
VELOCITÀ DI STAMPA COLORE NORMALE	19,980 m2/h	VELOCITÀ DI STAMPA COLORE MIGLIORE	0,170 m2/h
SPESSORE MINIMO	0,040 mm	ACCURATEZZA DEL TRATTO	0,200 %
ALTRO	<p>Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (migliore, carta lucida D): 21,5 min/ pagina;</p> <p>Tempo di stampa a colori disegno lineare (bozza, D): 90 sec/ pagina;</p> <p>Tempo di stampa a colori disegno lineare (bozza, A1): 90 sec/ pagina;</p> <p>Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (bozza, carta patinata A1): 90 sec/ pagina;</p> <p>Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (migliore, carta lucida A1 sistema metrico): 21,5 min/ pagina;</p> <p>Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (normale, carta lucida A3): 4 min/ pagina;</p> <p>Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (migliore, carta patinata D): 13,5 min/ pagina;</p> <p>Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (normale, carta lucida A1 sistema metrico): 14,5 min/ pagina;</p> <p>Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (migliore, carta patinata A1 sistema metrico): 13,5 min/ pagina;</p> <p>Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (normale, carta patinata D): 5 min/ pagina</p> <p>Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (bozza, carta patinata D): 90 sec/ pagina;</p>		

RISOLUZIONE DI STAMPA

RISOLUZIONE STAMPA B/ N MIGLIORE ORIZZONTALE	600 dpi	RISOLUZIONE STAMPA B/ N MIGLIORE VERTICALE	1.200 dpi
RISOLUZIONE STAMPA COLORE MIGLIORE ORIZZONTALE	600 dpi	RISOLUZIONE STAMPA COLORE MIGLIORE VERTICALE	1.200 dpi

MARGINI DI STAMPA

MARGINE ROTOLO INFERIORE	5 mm	MARGINE ROTOLO SUPERIORE	5 mm
MARGINE ROTOLO LATO SINISTRO	5 mm	MARGINE ROTOLO LATO DESTRO	5 mm
MARGINE FOGLIO SUPERIORE	5 mm	MARGINE FOGLIO INFERIORE	12 mm
MARGINE FOGLIO LATO SINISTRO	5 mm	MARGINE FOGLIO LATO DESTRO	5 mm

GESTIONE MEDIA

ALIMENTATORE ROTOLO	sì	TAGLIERINA AUTOMATICA	sì
PIEDISTALLO E RACCOGLITORE FOGLI	opzionale	LUNGHEZZA MASSIMA DEL SUPPORTO ROTOLO	15.200 mm
LUNGHEZZA MASSIMA DEL SUPPORTO FOGLIO	1.625 mm	LARGHEZZA MASSIMA SUPPORTO	625 mm
CAPACITÀ CARTA ALTRI	1	MIN GRAMMATURA	60 gr/mq

PCL 5C	No	IBM PPDS	No
HPGL2	No		
LINGUAGGI STANDARD	PCL 3 GUI		

SOFTWARE

COMPATIBILE WINDOWS 7	Sì	COMPATIBILE WINDOWS VISTA	Sì
COMPATIBILE WINDOWS XP	Sì	COMPATIBILE WINDOWS 2000	No
COMPATIBILE MAC	Sì	COMPATIBILE LINUX	No
REQUISITI MINIMI SISTEMA WINDOWS	<p>Windows® 7: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB RAM (64 bit), 2 GB di spazio libero su disco; Windows Vista® Ultimate/ Business/ Home Premium: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 1 GB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco; Microsoft® Windows® XP Professional/ Home (SP2 o superiore): Processore famiglia Intel® Pentium® o famiglia AMD K6™/ Athlon™/ Duron™ (1 GHz), 512 MB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco</p>		
REQUISITI MINIMI SISTEMA MAC	<p>Mac OS X v10.4, v10.5: Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 256 MB di RAM; 1 GB di spazio libero su disco rigido; Mac OS X v10.6: Computer Mac con processore Intel® Core; 1 GB di RAM; 2 GB di spazio libero sul disco fisso</p>		
DRIVERS INCLUSI	<p>Driver HP PCL 3 GUI per Windows® (ottimizzato per AutoCAD 2000 e superiore); Driver HP PCL3 GUI per Mac OS X; supporto per ambienti Citrix® XenApp e Citrix® XenServer</p>		
SOFTWARE INCLUSO	HP Designjet System Maintenance		

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

CONSUMO ENERGETICO IN FUNZIONE	45 W	CONSUMO ENERGETICO IN STAND-BY	12 W
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	220-240 V		

DIMENSIONI E PESO

ALTEZZA	22 cm	LARGHEZZA	104,200 cm
PROFONDITÀ	49,500 cm	PESO	23 kg

GENERALE

COLORE PRIMARIO	Grigio		
-----------------	--------	--	--

INFORMAZIONI AMBIENTALI

ITE: UE DIRETTIVA BASSA TENSIONE	No	STATI UNITI NORMATIVE FCC	No
CSA PER USA E CANADA	No	INTERVALLO DI TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	15°-30° °C
INTERVALLO UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO	25-75	RUMOROSITÀ IN FUNZIONE	50 DB
ALTRE CERTIFICAZIONI	<p>Certificazione ambientale Energy Star; EU RoHS; EuP; FEMP; REACH; WEEE</p> <p>Compatibilità elettromagnetica</p> <p>Conforme ai requisiti per i prodotti ITE di classe B, EU (direttiva EMC)</p> <p>Sicurezza Conformità prodotti ITE IEC 60950-1; EU (conformità LVD ed EN 60950-1); Russia (GOST)</p>		

VASSOI		CARTA	
MAX GRAMMATURA CARTA	210 gr/mq		
TIPI DI SUPPORTI	Carta normale e patinata (patinata, patinata pesante, comune), tecnica (naturale da lucidi, traslucida tracing, pergamena), pellicola, fotografica (extra-lucida, semi-lucida), per prove (extra-lucida per provini, semi-lucida per provini, opaca, semi-lucida)		
ALTRO	Dimensioni supporti utilizzabili A1; A1+; A2; A2 (grandi dimensioni in metri); A3; A4; B2; B3; B4 Alimentazione ant. manuale a fogli singoli, percorso post. manuale per supporti spessi, alimentazione a rotolo con taglierina automatica		

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

CD SOFTWARE	Sì	ALIMENTATORE ELETTRICO	Sì
CAVO USB	No	CAVO DI RETE	No
CARTUCCIA NERO	1	CARTUCCE COLORE	3
TIPOLOGIA CARTUCCE COLORE	Inchiostro dye (colore); inchiostro pigmentato (nero) Cartuccia a getto d'inchiostro HP 82: nero (69 ml); Cartuccia a getto d'inchiostro HP 11: ciano, magenta, giallo (28 ml)		
ALTRO	Stampante; alimentazione a rotolo manuale; testine di stampa; cartucce d'inchiostro iniziali; guida di riferimento rapido; poster installazione; documentazione e driver software; cavo di alimentazione		

MEMORIA


TIPO DI PROCESSORE	IMPALA 2 ASIC	VELOCITÀ PROCESSORE	0,016 GHz
CAPACITÀ HARD DISK	0 Gb	MEMORIA INSTALLATA	64 mb
MAX MEMORIA GESTIBILE	64 mb	NUMERO SLOT MEMORIA OCCUPATI	1
NUMERO SLOT MEMORIA LIBERI	0	TIPO SLOT MEMORIA	DIMM

CONNETTIVITÀ


PORTA SERIALE	No	PORTA FIREWIRE	No
PORTA PARALLELA (LPT)	Sì	SCHEDA DI RETE	Opzionale
WIRELESS LAN	No	TIPO SCHEDA DI RETE	Ethernet Gigabit 1000 Base-T
PORTA USB	1		

OPZIONI


ACC. PLOTTER INK. VARI

	Codice: Q1246B - Modello: Q1246B
	Tipologia generica: Piedistallo e raccoglitore Tipologia specifica: Supporto e raccoglitore Materiale: metallo Disponibili: 17 In arrivo: 10

ACC. STAMPANTI ADATT. RETE




	Codice: J7961G - Modello: J7961G
	Tipologia generica: server di stampa Tipologia specifica: server interno Materiale: metallo Disponibili: 0 In arrivo: 2

ACC. STAMPANTI GEST. CARTA

	Codice: Q1264A - Modello: Q1264A
	Tipologia generica: accessori per gestione carta Tipologia specifica: Rullo Materiale: metallo Disponibili: 5 In arrivo: 0

CONSUMABILI PLOTTER

	Codice: C4813A - Modello: 11
	Tipologia specifica: Testina di stampa: Giallo Tipo imballo: Standard Pezzi confezione: 1 nr cartuccia/toner: Standard Resa media: 0,00 pages Capacità Disponibili: 311 In arrivo: 0
	Codice: C4810A - Modello: 11

	<p>Tipologia specifica: Testina Tonalità colore di stampa: Nero Tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità Disponibili: 310 In arrivo: 200 cartuccia/toner: Standard Resa media: 0,00 pages</p>
	Codice: C4812A - Modello: 11
	<p>Tipologia specifica: Testina Tonalità colore di stampa: Magenta Tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità Disponibili: 294 In arrivo: 0 cartuccia/toner: Standard Resa media: 0,00 pages</p>
	Codice: C4811A - Modello: 11
	<p>Tipologia specifica: Testina Tonalità colore di stampa: Ciano Tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità Disponibili: 223 In arrivo: 50 cartuccia/toner: Standard Resa media: 0,00 pages</p>


CONSUMABILI STAMPANTI GETTO

	Codice: C4836A - Modello: 11
	<p>Tipologia specifica: Cartuccia Tonalità colore di stampa: Ciano Tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità Disponibili: 946 In arrivo: 0 cartuccia/toner: Standard Resa media: 2.350 pages</p>
	Codice: C4838A - Modello: 11
	<p>Tipologia specifica: Cartuccia Tonalità colore di stampa: Giallo Tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità Disponibili: 860 In arrivo: 0 cartuccia/toner: Standard Resa media: 2.550 pages</p>
	Codice: C4837A - Modello: 11
	<p>Tipologia specifica: Cartuccia Tonalità colore di stampa: Magenta Tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità Disponibili: 764 In arrivo: 0 cartuccia/toner: Standard Resa media: 2.000 pages</p>
	Codice: CH565A - Modello: 82
	<p>Tipologia specifica: Cartuccia Tonalità colore di stampa: Nero Tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità Disponibili: 182 In arrivo: 120 cartuccia/toner: Standard Resa media: 0,00 pages</p>

ESTENSIONI GARANZIA PLOTTER

	Codice: UV230E - Modello: UV230E
	<p>Tipologia: Plotter Durata: 36 months Lic. elettronica: Sì Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni Disponibili: 0 In arrivo: 0 modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x8</p>
	Codice: UV231E - Modello: UV231E
	<p>Tipologia: Plotter Durata: 48 months Lic. elettronica: Sì Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni Disponibili: 0 In arrivo: 0 modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x8</p>
	Codice: UV232E - Modello: CARE PACK
	<p>Tipologia: Plotter Durata: 60 months Lic. elettronica: Sì Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni Disponibili: 0 In arrivo: 0 modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x8</p>

ESTENSIONI GARANZIA STAMPANTI

	Codice: UC744E - Modello: CARE PACK
	<p>Tipologia: Plotter Durata: 2 months Lic. elettronica: Sì Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni Disponibili: 0 In arrivo: 0 modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x8</p>

Rotoli A1

	Codice: Q6579A - Modello: Photographic Tipologia: Plotter Formato: Rotolo Colore: Bianco Finitura: Fotografica Materiale: Cellulosa Peso carta: 190 gr/mq Qtà per confezione: 1	Disponibili: 65	In arrivo: 0
	Codice: Q1968A - Modello: Specialty Tipologia: Plotter Formato: Rotolo Colore: Bianco Finitura: Opaca Materiale: Cellulosa Peso carta: 146 gr/mq Qtà per confezione: 1	Disponibili: 0	In arrivo: 0
	Codice: Q8663A - Modello: Specialty Tipologia: Plotter Formato: Rotolo Colore: Bianco Finitura: Extra-Lucida Materiale: Cellulosa Peso carta: 200 gr/mq Qtà per confezione: 1	Disponibili: 0	In arrivo: 0
	Codice: Q7971A - Modello: Specialty Tipologia: Plotter Formato: Rotolo Colore: Bianco Finitura: Semi-Lucida Materiale: Cellulosa Peso carta: 235 gr/mq Qtà per confezione: 1	Disponibili: 0	In arrivo: 0
	Codice: 51642A - Modello: Premium Tipologia: Plotter Formato: Rotolo Colore: Bianco Finitura: Opaca Materiale: Poliestere Peso carta: 160 gr/mq Qtà per confezione: 1	Disponibili: 0	In arrivo: 0

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.