



N Novità

HP DESIGNJET T2300

Codice: CN727A

HP Designjet T2300

La prima stampante abilitata per il Web con tutti i vantaggi di una stampante multifunzione.

Accesso e stampa ovunque voi siate - scansione del contenuto su Web(1).

Scansione istantanea di disegni e schizzi, e caricamento del contenuto su Web1 per accesso e condivisione più facili. Stampa e condivisione dei file sul Web, oppure direttamente dal touch screen1, con HP ePrint & Share, una libreria HP online di file per la stampa che

connette progetti, team e stampanti. HP consente di stampare da qualsiasi postazione con maggior facilità: stampate direttamente dall'unità flash USB, senza bisogno del PC. Stampa su qualsiasi stampante HP Designjet senza installare driver se vi trovate in una nuova sede.

Condivisione e gestione istantanea del contenuto con team, partner e clienti.

Schizzi e appunti a mano possono essere evidenziati con colori vivaci, quindi è possibile eseguirne la scansione e inviarli a membri di team remoti o altri committenti. Collaborazione efficace: la scansione di file per la stampa può essere eseguita direttamente su HP ePrint & Share, e-mail1 o entrambi. Utilizzo contemporaneo su più progetti con due supporti rotolo online e commutazione intelligente. Quando si utilizzano supporti HP con profili di stampa incorporati e accessori HP originali, precisione e qualità sono garantite: stampe perfette a partire dal primo tentativo, ogni volta.

Semplicità e intuitività massime per un uso piacevole

HP rende la vita più facile grazie a una stampante multifunzione che consente di stampare, eseguire scansioni e copiare con la semplice pressione di un pulsante, nonché di ridurre errori, interventi e sprechi grazie alla calibrazione automatica dei colori.

Creazione di un file PDF per la stampa durante la stampa con HP ePrint & Share. Anteprima delle pagine con un intuitivo touch screen a colori facilissimo da utilizzare, per vedere in anteprima layout di stampa con accuratezza e in tempo reale. Abilitazione per il Web e facilità di aggiornamento1.

Garanzia :

24 mesi

Due anni di garanzia limitata sull'hardware. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

SCHEDA TECNICA

SISTEMA DI STAMPA

TIPOLOGIA DI STAMPA	Inkjet	TECNOLOGIA DI STAMPA	Iniezione termica generica
NUMERO CARTUCCE NERO	2	NUMERO CARTUCCE COLORE	4
NUMERO TESTINE DI STAMPA	3		

FORMATI STAMPA SUPPORTATI

FORMATO MASSIMO SUPPORTATO	44 "	60 POLLICI	No
44 POLLICI	Sì	42 POLLICI	Sì
A0	Sì	A0+	Sì
A1	Sì	A1+	Sì
A2	Sì	A2+	Sì

QUALITÀ DI STAMPA

DURATA MEDIA CARTUCCE	0	VELOCITÀ DI STAMPA BOZZA	41 m2/h
-----------------------	---	--------------------------	---------

PANNELLO LCD

PANNELLO DI CONTROLLO LCD	Sì	A COLORI	Sì
CARATTERISTICHE	touch screen		

LINGUAGGIO STAMPANTE

PCL 3	Sì	PCL 5E	No
PCL 6	No	A DOBE POSTSCRIPT 3	No
PCL 5C	No	IBM PPDS	No
HPGL2	Sì		
LINGUAGGI STANDARD	TIFF, JPEG, HP-RTL, CALS G4,		

SOFTWARE

COMPATIBILE WINDOWS 7	Sì	COMPATIBILE WINDOWS VISTA	Sì
COMPATIBILE WINDOWS XP	Sì	COMPATIBILE WINDOWS 2000	No
COMPATIBILE MAC	Sì	COMPATIBILE LINUX	No

VELOCITÀ DI STAMPA COLORE NORMALE	10 m2/h	VELOCITÀ DI STAMPA COLORE MIGLIORE	3,100 m2/h
SPESSORE MINIMO	0 mm	ACCURATEZZA DEL TRATTO	99 %

RISOLUZIONE DI STAMPA

RISOLUZIONE STAMPA B/ N MIGLIORE ORIZZONTALE	1.200 dpi	RISOLUZIONE STAMPA B/ N MIGLIORE VERTICALE	2.400 dpi
RISOLUZIONE STAMPA COLORE MIGLIORE ORIZZONTALE	1.200 dpi	RISOLUZIONE STAMPA COLORE MIGLIORE VERTICALE	2.400 dpi

MARGINI DI STAMPA

MARGINE ROTOLO INFERIORE	17 mm	MARGINE ROTOLO SUPERIORE	5 mm
MARGINE ROTOLO LATO SINISTRO	5 mm	MARGINE ROTOLO LATO DESTRO	5 mm
MARGINE FOGLIO SUPERIORE	5 mm	MARGINE FOGLIO INFERIORE	17 mm
MARGINE FOGLIO LATO SINISTRO	5 mm	MARGINE FOGLIO LATO DESTRO	5 mm

GESTIONE MEDIA

ALIMENTATORE ROTOLO	sì	TAGLIERINA AUTOMATICA	sì
PIEDISTALLO E RACCOLTITORE FOGLI	sì	LUNGHEZZA MASSIMA DEL SUPPORTO ROTOLO	9.100 mm
LUNGHEZZA MASSIMA DEL SUPPORTO FOGLIO	9.100 mm	LARGHEZZA MASSIMA SUPPORTO	1.118 mm
CAPACITÀ CARTA ALTRI VASSOI	0	MIN GRAMMATURA CARTA	60 gr/mq
MAX GRAMMATURA CARTA	328 gr/mq		
TIPDI SUPPORTI	carta fine e patinata, carta per progetti tecnici, pellicola, carta fotografica, supporti traslucidi, supporti autoadesivi scanner: carta non abrasiva, carta pergamena, Mylar, seppia, cianografie, plastica, pellicola, laminato plastico, pannelli di polistirolo, cartone		

MEMORIA

TIPO DI PROCESSORE	Intel Pentium M	VELOCITÀ PROCESSORE	0,800 GHz
CAPACITÀ HARD DISK	160 Gb	MEMORIA INSTALLATA	3.200 mb
MAX MEMORIA GESTIBILE	0 mb	NUMERO SLOT MEMORIA OCCUPATI	0
NUMERO SLOT MEMORIA LIBERI	0	TIPO SLOT MEMORIA	DIMM

CONNETTIVITÀ

PORTA SERIALE	No	PORTA FIREWIRE	No
PORTA PARALLELA (LPT)	No	SCHEDA DI RETE	Incluso
TIPO SCHEDA DI RETE	Ethernet Gigabit 1000 Base-T	PORTA USB	1

REQUISITI MINIMI SISTEMA WINDOWS	Windows® 7: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB di RAM (64 bit), 2 GB di spazio libero su disco; Windows Vista® Ultimate/ Business/ Home Premium: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 1 GB di RAM; 2 GB di spazio libero su disco rigido;
REQUISITI MINIMI SISTEMA MAC	Mac OS X v10.4, v10.5: Processore PowerPC G3 o Intel® Core, 256 MB di RAM, 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Mac OS X v10.6: computer Mac con processore Intel® Core, 1 GB di RAM, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido
ALTRI REQUISITI MINIMI DI SISTEMA	Microsoft® Windows® XP Professional/ Home (SP2 o superiore): Processore famiglia Intel® Pentium® o famiglia AMD K6™/ Athlon™/ Duron™ (1 GHz), 512 MB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco
DRIVERS INCLUSI	Driver HP-GL/ 2, HP-RTL per Windows (ottimizzati per AutoCAD 2000 e versione successiva); Driver HP-PCL3-GUI per Mac OS X
SOFTWARE INCLUSO	HP Instant Printing, Serif PosterDesigner Pro per HP (versione di prova gratuita), SCP reprocontrol per HP (versione di prova gratuita), Scan2CAD Pro (versione di prova gratuita), HP Utility per Mac e Windows®

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

CONSUMO ENERGETICO IN FUNZIONE	120 W	CONSUMO ENERGETICO IN STAND-BY	41 W
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	100-240 V		

DIMENSIONI E PESO

ALTEZZA	112,400 cm	LARGHEZZA	177,100 cm
PROFONDITÀ	101 cm	PESO	103 kg

GENERALE

COLORE PRIMARIO	Nero		
------------------------	------	--	--

INFORMAZIONI AMBIENTALI

ITE: UE DIRETTIVA BASSA TENSIONE	Sì	STATI UNITI NORMATIVE FCC	No
CSA PER USA E CANADA	No	INTERVALLO DI TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	5°-40° °C
INTERVALLO Umidità di FUNZIONAMENTO	20-80 %	RUMOROSITÀ IN FUNZIONE	43 DB
ALTRE CERTIFICAZIONI	EU (conformità LVD e EN 60950-1); Russia (GOST)		

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

CD SOFTWARE	Sì	ALIMENTATORE ELETTRICO	Sì
CAVO USB	Sì	CAVO DI RETE	No
CARTUCCIA NERO	2	CARTUCCIE COLORE	4
ALTRO	testine di stampa; supporto; perno; guida di riferimento rapido; poster installazione; software di avvio; software Scan2CAD;		


DIMENSIONI CON IMBALLO

LATO A	193 cm	LATO B	76,600 cm
LATO C	82,700 cm	PESO CON IMBALLO	135 kg


PROTOCOLLI WIRELESS SUPPORTATI	Versione Italiana		
--------------------------------------	-------------------	--	--

OPZIONI

ACC. PLOTTER INK. VARI

	Codice: Q6709A - Modello: Q6709A
	Tipologia generica: Perno supplementare per Plotter Tipologia specifica: Supporto supplementare per rotolo Materiale: metallo Disponibili: 0 In arrivo: 10




ACC. STAMPANTI ADATT. RETE

	Codice: J7961G - Modello: J7961G
	Tipologia generica: server di stampa Tipologia specifica: server interno Materiale: metallo Disponibili: 0 In arrivo: 2

CONSUMABILI PLOTTER

	Codice: C9371A - Modello: 72
	Tipologia specifica: Cartuccia Tonalità colore di stampa: Ciano Tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità cartuccia/toner: Standard Resa media: 0,00 pages Disponibili: 308 In arrivo: 0
	Codice: C9374A - Modello: 72
	Tipologia specifica: Cartuccia Tonalità colore di stampa: Grigio Tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità cartuccia/toner: Standard Resa media: 0,00 pages Disponibili: 142 In arrivo: 202
	Codice: C9373A - Modello: 72
	Tipologia specifica: Cartuccia Tonalità colore di stampa: Giallo Tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità cartuccia/toner: Standard Resa media: 0,00 pages Disponibili: 128 In arrivo: 200
	Codice: C9399A - Modello: 72
	Tipologia specifica: Cartuccia Tonalità colore di stampa: Magenta Tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità cartuccia/toner: Standard Resa media: 0,00 pages Disponibili: 49 In arrivo: 0
	Codice: C9401A - Modello: 72
	Tipologia specifica: Cartuccia Tonalità colore di stampa: Grigio Tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità cartuccia/toner: Standard Resa media: 0,00 pages Disponibili: 45 In arrivo: 0
	Codice: C9372A - Modello: 72
	Tipologia specifica: Cartuccia Tonalità colore di stampa: Magenta Tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità cartuccia/toner: Standard Resa media: 0,00 pages Disponibili: 38 In arrivo: 140
	Codice: C9398A - Modello: 72
	Tipologia specifica: Cartuccia Tonalità colore di stampa: Ciano Tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità cartuccia/toner: Standard Resa media: 0,00 pages Disponibili: 32 In arrivo: 0
	Codice: C9400A - Modello: 72
	Tipologia specifica: Cartuccia Tonalità colore di stampa: Giallo Tipo imballo: Standard Pezzi Confezione: 1 nr Capacità cartuccia/toner: Standard Resa media: 0,00 pages Disponibili: 24 In arrivo: 0


ESTENSIONI GARANZIA PLOTTER

	Codice: UX901E - Modello: CARE PACK Tipologia: Plotter Durata: 36 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x8	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	Codice: UX908E - Modello: CARE PACK hp 4y nbd designjet t2300emfp hwsup	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	Codice: UX907E - Modello: HP 5Y NBD COLOR DSNJT T2300 HW SUPP hp 5y nbd color dsnjt t2300 hw supp	Disponibili: 0 In arrivo: 0

ESTENSIONI GARANZIA STAMPANTI

	Codice: H7604E - Modello: CARE PACK Tipologia: Scanner Durata: 2 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x8	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	Codice: H4518E - Modello: CARE PACK Tipologia: Stampante laser Durata: 2 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site	Disponibili: 0 In arrivo: 0

Rotoli Altri Formati

	Codice: CG891A - Modello: Specialty Tipologia: Plotter Formato: Rotolo Colore: Bianco Finitura: Opaca Materiale: Cellulosa Peso carta: 80 gr/mq Qtà per confezione: 1	Disponibili: 58 In arrivo: 0
--	--	------------------------------

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.