



N Novità

HP DESIGNJET Z6200 152CM/60POL

Codice: CQ111A

HP Designjet Z6200 152CM

La stampante per grandi formati da produzione più rapida(1).
Tempi di esecuzione inferiori[1] e maggiore produttività.

Gli ordini vengono evasi rapidamente grazie alla stampante più veloce della sua categoria(1) e le richieste dei clienti vengono soddisfatte grazie alla velocità di stampa fino a 140 m²/h (1500 piedi²/h). Stampate e gestite immagini fotografiche di alta qualità

velocemente. Il caricamento automatico dei supporti e l'area di caricamento ergonomica garantiscono maggiore produttività e comfort. Produttività elevata, risposta rapida e qualità di stampa ottimizzata con i supporti di stampa HP.

La qualità fotografica è maggiore e l'offerta massimizzata.

È il momento migliore per differenziarsi ed espandersi: grazie al nuovo HP Vivid Photo Inks, potete offrire stampe di eccezionale qualità fotografica e resistenza allo sbiadimento(2). L'ampia gamma di colori garantisce un ottimo risultato, grazie all'inchiostro rosso cromatico e all'effetto lucido uniforme. Offrite un'incredibile qualità delle immagini in bianco e nero: create espositori per i punti vendita e box retroilluminati.

L'accuratezza del colore offerta dalla tecnologia HP è garantita.

Dopo aver scelto i colori giusti è possibile iniziare a stampare in maniera accurata e semplice su divertiti supporti di stampa, grazie allo spettrofotometro integrato e alla tecnologia di gestione del colore HP. Operazione affidabile: il kit di aggiornamento PostScript®/PDF opzionale garantisce compatibilità e controllo della stampa finale grazie alla tecnologia di emulazione PANTONE di HP. Sostituire la vecchia attrezzatura in tutta sicurezza grazie alla funzionalità di emulazione della stampante.

1. Rispetto alle stampanti a getto d'inchiostro per grandi formati con costo inferiore a € 20.000 per le applicazioni grafiche. In base alle velocità del colore più elevate pubblicate dai produttori aggiornate a gennaio 2010. I metodi di test possono variare.

2. Le stampe prodotte con HP Vivid Photo Inks su una gamma di supporti HP offrono resistenza all'esposizione in interni per oltre 1 anno senza laminazione; oltre 200 anni lontano dalla luce diretta del sole. Indice di resistenza allo sbiadimento per esposizioni in interni/lontano dalla luce diretta del sole a cura di HP Image Permanence Lab e di Wilhelm Imaging Research, Inc. su una gamma di supporti HP. Indici di resistenza all'acqua e di esposizione in interni a cura di HP Image Permanence Lab su una gamma di supporti HP. Per ulteriori dettagli visitare il sito HP.

Garanzia :

12 mesi

Garanzia standard: un anno, onsite il giorno lavorativo successivo. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.

SCHEDA TECNICA

SISTEMA DI STAMPA

TIPOLOGIA DI STAMPA	Inkjet	TECNOLOGIA DI STAMPA	Iniezione termica generica
NUMERO CARTUCCE NERO	2	NUMERO CARTUCCE COLORE	6
NUMERO TESTINE DI STAMPA	8		

FORMATI STAMPA SUPPORTATI

FORMATO MASSIMO SUPPORTATO	60 "	60 POLLICI	Sì
44 POLLICI	Sì	42 POLLICI	Sì
A0	Sì	A0+	Sì
A1	Sì	A1+	Sì
A2	Sì	A2+	Sì

PANNELLO LCD

CARATTERISTICHE	INDICATORE LIVELLO CARTUCCE
-----------------	-----------------------------

LINGUAGGIO STAMPANTE

PCL 3	No	PCL 5E	No
PCL 6	No	ADOBE POSTSCRIPT 3	No
PCL 5c	No	IBM PPDS	No
HPGL2	Sì		
LINGUAGGI STANDARD	HP-GL/ 2, HP-RTL, CALS G4		
ALTRI LINGUAGGI OPZIONALI	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1,7; TIFF; JPEG		

SOFTWARE

COMPATIBILE WINDOWS 7	Sì	COMPATIBILE WINDOWS VISTA	Sì
-----------------------	----	---------------------------	----

QUALITÀ DI STAMPA

DURATA MEDIA CARTUCCE	0	VELOCITÀ DI STAMPA BOZZA	108 m2/h
VELOCITÀ DI STAMPA COLORE NORMALE	21,900 m2/h	VELOCITÀ DI STAMPA COLORE MIGLIORE	11 m2/h
SPESSORE MINIMO	0,560 mm	ACCURATEZZA DEL TRATTO	95 %

RISOLUZIONE DI STAMPA

RISOLUZIONE STAMPA B/ N MIGLIORE ORIZZONTALE	1.200 dpi	RISOLUZIONE STAMPA B/ N MIGLIORE VERTICALE	2.400 dpi
RISOLUZIONE STAMPA COLORE MIGLIORE ORIZZONTALE	1.200 dpi	RISOLUZIONE STAMPA COLORE MIGLIORE VERTICALE	2.400 dpi

MARGINI DI STAMPA

MARGINE ROTOLO INFERIORE	5 mm	MARGINE ROTOLO SUPERIORE	5 mm
MARGINE ROTOLO LATO SINISTRO	5 mm	MARGINE ROTOLO LATO DESTRO	5 mm
MARGINE FOGLIO SUPERIORE	5 mm	MARGINE FOGLIO INFERIORE	5 mm
MARGINE FOGLIO LATO SINISTRO	5 mm	MARGINE FOGLIO LATO DESTRO	5 mm

GESTIONE MEDIA

ALIMENTATORE ROTOLO	sì	TAGLIERINA AUTOMATICA	sì
PIEDISTALLO E RACCOGLITORE FOGLI	sì	LUNGHEZZA MASSIMA DEL SUPPORTO ROTOLO	17.500 mm
LUNGHEZZA MASSIMA DEL SUPPORTO FOGLIO	17.500 mm	LARGHEZZA MASSIMA SUPPORTO	1.520 mm
CAPACITÀ CARTA ALTRI VASSOI	0	MIN GRAMMATURA CARTA	0 gr/mq
MAX GRAMMATURA CARTA	460 gr/mq		
TIPI DI SUPPORTI	Carta fine e patinata, carta tecnica, pellicola, carta fotografica, carta per bozze, inversa, autoadesiva, striscione e segnale, stoffa, materiale di stampa belle arti		

MEMORIA

VELOCITÀ PROCESSORE	1 GHz	CAPACITÀ HARD DISK	130 Gb
MEMORIA INSTALLATA	3.200 mb	MAX MEMORIA GESTIBILE	1.500 mb
NUMERO SLOT MEMORIA OCCUPATI	0	NUMERO SLOT MEMORIA LIBERI	1
TIPO SLOT MEMORIA	DIMM		

CONNETTIVITÀ

PORTA SERIALE	No	PORTA FIREWIRE	No
PORTA PARALLELA (LPT)	No	SCHEDA DI RETE	Opzionale

COMPATIBILE WINDOWS XP	Sì	COMPATIBILE WINDOWS 2000	No
COMPATIBILE MAC	Sì	COMPATIBILE LINUX	Sì
REQUISITI MINIMI SISTEMA WINDOWS	Windows® 7: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB RAM (64 bit), 2 GB di spazio libero su disco; Windows Vista® Ultimate/ Business/ Home Premium: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 1 GB di RAM; 2 GB di spazio libero su disco rigido;		
REQUISITI MINIMI SISTEMA MAC	Mac OS X v10.4, v10.5: Processore PowerPC G3 o Intel® Core, 246 MB di RAM, 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Mac OS X v10.6: Computer Mac con processore Intel® Core, 1 GB di RAM, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido		
ALTRI REQUISITI MINIMI DI SISTEMA	Microsoft® Windows® XP Professional/ Home (SP2 o superiore): Intel® Pentium® family o AMD K6™/ Athlon™/ Duron™ family (1 GHz); 512 MB di RAM; 2 GB di spazio libero su disco rigido		
DRIVERS INCLUSI	Driver HP-GL/ 2, HP-RTL per Windows® (ottimizzati per AutoCAD 2000 e superiori); Driver PostScript® Windows®, Linux e Mac con kit di aggiornamento PostScript®/ PDF opzionale		
SOFTWARE INCLUSO	HP Instant Printing, HP Instant Printing Pro con aggiornamento PostScript®/ PDF opzionale, utility HP per Mac e Windows®		

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

CONSUMO ENERGETICO IN FUNZIONE	270 W	CONSUMO ENERGETICO IN STAND-BY	100 W
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	220-240 V		

DIMENSIONI E PESO

ALTEZZA	137 cm	LARGHEZZA	243 cm
PROFONDITÀ	69 cm	PESO	190 kg

GENERALE

COLORE PRIMARIO	Nero		
-----------------	------	--	--

INFORMAZIONI AMBIENTALI

ITE: UE DIRETTIVA BASSA TENSIONE	No	STATI UNITI NORMATIVE FCC	No
CSA PER USA E CANADA	No	INTERVALLO DI TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	5°-40° °C
INTERVALLO UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO	20-80 %	RUMOROSITÀ IN FUNZIONE	53 DB
ALTRE CERTIFICAZIONI	EU (conformità LVD e EN 60950-1); Russia (GOST)		

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

CD SOFTWARE	Sì	ALIMENTATORE ELETTRICO	Sì
CAVO USB	No	CAVO DI RETE	No
CARTUCCIA NERO	2	CARTUCCE COLORE	6
ALTRO	Cartucce di manutenzione, testine di stampa, Campione di rotolo di carta originale HP; supporto; vassoio di raccolta supporti; kit adattatore perno da 7,62 cm (3"); guida di riferimento rapido; poster installazione;		

TIPO SCHEDA DI RETE	Ethernet Gigabit 1000 Base-T	PORTA USB	1
EIO	Sì		
PROTOCOLLI WIRELESS SUPPORTATI	Versione Italiana		

DIMENSIONI CON IMBALLO


LATO A	269 cm	LATO B	75 cm
LATO C	120 cm	PESO CON IMBALLO	250 kg

PANNELLO LCD


PANNELLO DI CONTROLLO LCD	Sì	A COLORI	Sì
---------------------------	----	----------	----

OPZIONI


ACC. PLOTTER INK. VARI

	Codice: CQ754A - Modello: CQ754A	
	Tipologia generica: Perno supplementare per Plotter Tipologia specifica: Supporto supplementare per rotolo Materiale: metallo	Disponibili: 0 In arrivo: 0

ACC. STAMPANTI ADATT. RETE

	Codice: J7961G - Modello: J7961G	
	Tipologia generica: server di stampa Tipologia specifica: server interno Materiale: metallo	Disponibili: 0 In arrivo: 2

CONSUMABILI STAMPANTI GETTO



	Codice: CE038A - Modello: 771	cart. 771 da 775 ml rosso cromatico	Disponibili: 25 In arrivo: 0
	Codice: CH644A - Modello: 771	cartuccia manutenzione 771	Disponibili: 16 In arrivo: 0
	Codice: CE040A - Modello: 771	cartuccia 771 da 775 ml giallo	Disponibili: 15 In arrivo: 0
	Codice: CE037A - Modello: 771	cart. 771 da 775 ml nero opaco	Disponibili: 14 In arrivo: 0
	Codice: CE019A - Modello: 771	testina 771magen.chiaro/cianochiaro	Disponibili: 10 In arrivo: 0
	Codice: CE017A - Modello: 771	testina 771 nero opaco e rosso	Disponibili: 10 In arrivo: 0
	Codice: CE020A - Modello: 771	testina 771nero foto e grigiochiaro	Disponibili: 10 In arrivo: 0
	Codice: CE041A - Modello: 771	cart. 771 da 775 ml magenta chiaro	Disponibili: 10 In arrivo: 0
	Codice: CE018A - Modello: 771	testina 771 magenta/giallo	Disponibili: 9 In arrivo: 0
	Codice: CE042A - Modello: 771	cartuccia771 da 775 ml ciano chiaro	Disponibili: 8 In arrivo: 0
	Codice: CE043A - Modello: 771	cartuccia771 da 775 ml nero fotog.	Disponibili: 8 In arrivo: 0
	Codice: CE044A - Modello: 771	cart. 771 da 775 ml grigio chiaro	Disponibili: 7 In arrivo: 0
	Codice: CE039A - Modello: 771	cartuccia771 da 775 ml magenta	Disponibili: 6 In arrivo: 0
	Codice: CR257A - Modello: 771	cart. 771 grigio chiaro 775ml-pz 3	Disponibili: 3 In arrivo: 0
	Codice: CR256A - Modello: 771	cart.771 nero foto.775ml-pz 3	Disponibili: 3 In arrivo: 0

	Codice: CR250A - Modello: 771 cart. 775 ml nero opaco-pacco da 3	Disponibili: 3	In arrivo: 0
	Codice: CR251A - Modello: 771 cart.771 rosso cromatico775ml -pz3	Disponibili: 3	In arrivo: 0
	Codice: CR255A - Modello: 771 cart. 771 ciano chiaro 775ml pz 3	Disponibili: 2	In arrivo: 0
	Codice: CR252A - Modello: 771 cart.771 magenta-775ml pz 3	Disponibili: 2	In arrivo: 0
	Codice: CR254A - Modello: 771 cart. 771 magenta chiaro 775ml pz 3	Disponibili: 2	In arrivo: 0
	Codice: CR253A - Modello: 771 cart. 771 giallo-775ml pacco da 3	Disponibili: 1	In arrivo: 0

ESTENSIONI GARANZIA STAMPANTI

	Codice: H7604E - Modello: CARE PACK Tipologia: Scanner Durata: 2 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x8	Disponibili: 0	In arrivo: 0
	Codice: H4518E - Modello: CARE PACK Tipologia: Stampante laser Durata: 2 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site	Disponibili: 0	In arrivo: 0

Rotoli Altri Formati

	Codice: Q8919A - Modello: Photographic Tipologia: Plotter Formato: Rotolo Colore: Bianco Finitura: Fotografica Materiale: Cellulosa Peso carta: 235 gr/mq Qtà per confezione: 1	Disponibili: 9	In arrivo: 0
	Codice: Q1907A - Modello: Premium Tipologia: Plotter Formato: Rotolo Colore: Bianco Finitura: Opaca Materiale: Polipropilene Peso carta: 130 gr/mq Qtà per confezione: 1	Disponibili: 2	In arrivo: 0

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.