



DIMENSIONE UFFICIO SRL  
VIA BENEDETTO DEI 64  
50127 FIRENZE (FI)  
Tel: +39055573812  
Fax: +390554369065  
e-mail: info@d-ufficio.it



## DesignJet Z5600



### Stampante HP DesignJet Z5600 PostScript da 44" (T0B51A)

Stampate grafica vivida e accattivante e documenti tecnici brillanti con l'inchiostro rosso cromatico HP. Il funzionamento a più rulli e i flussi di lavoro flessibili favoriscono la stampa rapida. Il sistema di stampa ottimizzato HP a 6 inchiostri consente di ridurre il consumo di inchiostro anche del 20%.

#### Ideale per:

Copisterie, uffici aziendali o pubblici e rivenditori che desiderano stampare prodotti sia grafici che tecnici con dimensioni fino a 44": poster, materiali per stand e punti vendita, striscioni avvolgibili, tessuti, foto di fascia consumer e disegni tecnici/GIS.

#### Key selling points:

Create immagini di grande effetto: l'inchiostro rosso cromatico HP produce manifesti e insegne spettacolari. Stampate una gamma versatile di prodotti destinati a durare: da materiali GIS, carte geografiche e disegni tecnici a foto e tessuti.

- Eccezionale: l'inchiostro rosso cromatico HP completa la gamma di colori, ideale per cartelli e poster pubblicitari di grande effetto.
- Versatile: inchiostri fotografici pigmentati per stampare materiali GIS, carte geografiche resistenti, disegni tecnici, foto, tessuti.
- Colori affidabili, precisione delle linee, emulazione del colore HP Professional PANTONE®, supporto Adobe® PostScript®/PDF, HP-GL/2.
- Le stampe durevoli e resistenti ad acqua, graffi e sbiadimento durano fino a 200 anni con gli inchiostri HP Vivid Photo.

Funzionamento intuitivo e versatile. La stampa a più rulli automatica incrementa l'efficienza di caricamento dei supporti anche del 75%. Stampate a una velocità superiore del 39% con gli inchiostri HP ad asciugatura rapida. Stampa intuitiva, con un solo clic. PostScript® e un'ampia scelta di RIP supportano i flussi di lavoro del colore.

- Migliorate l'efficienza di caricamento dei supporti anche del 75% con la stampa a più rulli automatica.
- Stampe più rapide anche del 39%: risparmiate tempo con i disegni tecnici grazie agli inchiostri HP Vivid Photo ad asciugatura rapida.
- Facile: stampa con un solo clic, touchscreen a colori, anteprima di stampa, stampa diretta dall'unità flash USB, stampa e-mail.
- Flessibile: supporta flussi di colore con Adobe® PostScript® originale e una vasta gamma di RIP.

Lavorate più velocemente e riducete i costi operativi. Il sistema di stampa ottimizzato a 6 inchiostri HP vi consente di ridurre il consumo di inchiostro anche del 20%. Le cartucce da 300 ml HP, l'uso ottimale dei supporti e l'assenza di manutenzione per le cartucce riducono la necessità di interventi.

- Fino al 20% di risparmio sul consumo di inchiostro, grazie al sistema di stampa ottimizzato a 6 inchiostri HP.
- Cartucce senza manutenzione: il rilevamento del blocco e l'attivazione automatica degli ugelli riduce le operazioni di pulizia e garantisce la qualità delle immagini.

- Meno interventi di manutenzione e stampe più convenienti grazie alle cartucce d'inchiostro HP da 300 ml.
- Ottimizzate l'utilizzo di supporti con la disposizione automatica di più immagini su un rullo, grazie al software di stampa HP DesignJet Click.

#### Contenuto della confezione:

Stampante HP DesignJet Z5600 PostScript; testine di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit); piedistallo stampante e vassoio raccolta supporti; perni per supporti in rotolo; guida di riferimento rapido; poster installazione; software di avvio; cavo di alimentazione

#### Garanzia :

12 mesi

#### SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa	<b>Inkjet</b>	Tecnologia di stampa	<b>HP Thermal Inkjet</b>	Numero cartucce nero	<b>2</b>	Numero cartucce colore	<b>4</b>
Numero testine di stampa	<b>3</b>						

#### FORMATI STAMPA SUPPORTATI

Formato massimo supportato	<b>44 "</b>	60 pollici	<b>No</b>	44 pollici	<b>Sì</b>	42 pollici	<b>No</b>
A0	<b>Sì</b>	A0+	<b>No</b>	A1	<b>Sì</b>	A1+	<b>No</b>
A2	<b>Sì</b>	A2+	<b>No</b>				

#### QUALITÀ DI STAMPA

Durata media cartucce	<b>0</b>	Duty cycle mensile	<b>0</b>	Velocità di stampa bozza	<b>48 m2/h</b>	Velocità di stampa colore normale	<b>8,9 m2/h</b>
Velocità di stampa colore migliore	<b>7 m2/h</b>	Spessore minimo	<b>0 mm</b>	Accuratezza del tratto	<b>0,1 %</b>		
Altro	<b>Spessore supporti Fino a 31,5 mil</b>						

#### RISOLUZIONE DI STAMPA

risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale	<b>1.200 dpi</b>	risoluzione stampa b/n migliore Verticale	<b>1.200 dpi</b>	risoluzione stampa colore migliore Orizzontale	<b>2.400 dpi</b>	risoluzione stampa colore migliore Verticale	<b>1.200 dpi</b>
---	------------------	---	------------------	--	------------------	--	------------------

#### MARGINI DI STAMPA

Margine rotolo inferiore	<b>5 mm</b>	Margine rotolo lato sinistro	<b>5 mm</b>	Margine rotolo superiore	<b>5 mm</b>	Margine rotolo lato destro	<b>5 mm</b>
Margine foglio superiore	<b>5 mm</b>	Margine foglio inferiore	<b>17 mm</b>	Margine foglio lato sinistro	<b>5 mm</b>	Margine foglio lato destro	<b>5 mm</b>

#### GESTIONE MEDIA

Tipi di supporti	<b>Carta fotografica, materiale di stampa per belle arti, autoadesivi, striscioni e insegne, carta bond e patinata, retroilluminati</b>			Alimentatore rotolo	<b>sì</b>	Taglierina automatica	<b>sì</b>
Piedistallo e raccogliore fogli	<b>sì</b>	Lunghezza massima del supporto rotolo	<b>1.118 mm</b>	Lunghezza massima del supporto foglio	<b>1.118 mm</b>	Larghezza massima supporto	<b>1.118 mm</b>
Capacità carta altri vassoi	<b>0</b>	Min grammatura carta	<b>0 gr/mq</b>	Max grammatura carta	<b>0 gr/mq</b>		
Altro	<b>Input massimo rullo : 2Spessore supporti : Fino a 31,5 mil</b>						

#### MEMORIA

Velocità	<b>0 GHz</b>	Capacità hard	<b>64 Gb</b>	Memoria	<b>640 mb</b>	Max memoria gestibile	<b>64.000 mb</b>
----------	--------------	---------------	--------------	---------	---------------	-----------------------	------------------

processore		disk		installata			
Numero slot memoria occupati	<b>0</b>	Numero slot memoria liberi	<b>0</b>	Tipo Slot memoria	<b>DRAM</b>		
Altro	<b>Memoria standard 640 MB e 64 GB di memoria virtuali.</b>						

#### CONNETTIVITÀ

Porta seriale	<b>No</b>	Porta firewire	<b>No</b>	porta Parallela (LPT)	<b>No</b>	Scheda di rete	<b>Opzionale</b>
Protocolli wireless supportati	<b>Gigabit Ethernet (1000Base-T)</b>			Tipo scheda di rete	<b>Gigabit Ethernet (1000Base-T)</b>	Porta usb	<b>2</b>

#### PANNELLO LCD

pannello di controllo LCD	<b>Sì</b>	A colori	<b>Sì</b>	Caratteristiche	<b>Con alloggiamento per memorie Flash USB</b>		
---------------------------	-----------	----------	-----------	-----------------	--	--	--

#### LINGUAGGIO STAMPANTE

Adobe PostScript 3	<b>Sì</b>	Ibm ppds	<b>No</b>	Pcl 3	<b>Sì</b>	Pcl 5c	<b>No</b>
PCL 5e	<b>No</b>	Pcl 6	<b>No</b>	Hpgl2	<b>Sì</b>		
Linguaggi standard	<b>Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2 e HP-RTL (HP-GL/2 e HP-RTL disponibili solo tramite HP Instant Printing PRO o HP Embedded Web Server)</b>						

#### SOFTWARE

Compatibile Windows 8	<b>Sì</b>	Compatibile Windows 7	<b>No</b>	Compatibile Windows Vista	<b>No</b>	Compatibile Windows Xp	<b>No</b>
Compatibile Windows 2000	<b>No</b>	Compatibile Mac	<b>Sì</b>	Compatibile Linux	<b>Sì</b>		
requisiti minimi sistema Windows	<b>info non disponibile</b>			requisiti minimi sistema Mac	<b>info non disponibile</b>		
Drivers inclusi	<b>Driver HP-GL/2, HP-PCL3GUI per Windows e Mac OS X; Driver PostScript per Windows, Linux e Mac OS X</b>			Software incluso	<b>Driver della stampante, HP DesignJet Click, HP DesignJet Utility, HP Printer Utility con HP Color Center, HP DesignJet Excel Accounting Tool</b>		

#### REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in funzione	<b>120 W</b>	Consumo energetico in stand-by	<b>1,5 W</b>	Tensione di alimentazione	<b>100-240</b>		
--------------------------------	--------------	--------------------------------	--------------	---------------------------	----------------	--	--

#### DIMENSIONI E PESO

Altezza	<b>105 cm</b>	Larghezza	<b>177 cm</b>	Profondità	<b>77,5 cm</b>	Peso	<b>86,5 kg</b>
---------	---------------	-----------	---------------	------------	----------------	------	----------------

#### GENERALE

Colore primario	<b>Nero</b>						
-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--

#### INFORMAZIONI AMBIENTALI

Altre certificazioni	<b>USA e Canada (certificazione CSA); EU (conformità a LVD e EN 60950-1); Russia/Kazakistan/Bielorussia (EAC); Singapore (PSB); Cina (CCC); Argentina (IRAM); India (BIS)</b>			CSA per USA e Canada	<b>Sì</b>	ITE: UE Direttiva Bassa Tensione	<b>No</b>
Stati Uniti normative FCC	<b>Sì</b>	Rumorosità in funzione	<b>42 DB</b>				

#### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Alimentatore elettrico	<b>Sì</b>	Cartucce colore	<b>4</b>	Cartuccia nero	<b>2</b>	Cavo di rete	<b>No</b>
Cavo Usb	<b>No</b>	Cd software	<b>Sì</b>	Altro	<b>Stampante HP DesignJet Z5600 PostScript; testine di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit); piedistallo stampante e vassoio raccolta</b>		

					<b>supporti; perni per supporti in rotolo; guida di riferimento rapido; poster installazione; software di avvio; cavo di alimentazione</b>
--	--	--	--	--	--

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.